P0807554-01

封面



290mm

封底

315mm

COLOR

K

技术要求：

1. 材质要求：60g双胶纸，2P，85%本白；
2. 折叠方式： 按虚线折叠；
3. 印刷方式： 单黑印刷，无色差，无污点，图面、字体印刷清晰，内容见电子档；
4. 料件需符合格力博HSF文件《有害物质管理标准》里关于环保和有害物质的具体要求；
5. 未注尺寸公差+-3mm，以封样为准。

@此为P0807554-00升级编号版本，更换夹头，外形更新。

版本号	标记	处数	更改文件号	签名	日期
B					
是否专业款					
N					
重要度等级					
B					

设计	周倩	标准化	刘小娟
校对	高燕	审定	
审核	祁婷婷	批准	向则鹏
工艺		日期	26/04/24

阶段标记	视角标记	重量	比例
S A B			
共 1 张	第 1 张		

说明书

常州格力博集团

GW_24V_电钻

3708307RU

ERP号 P0807554-01

greenworks
гринворкс

Краткое руководство пользователя

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ DD345



В зависимости от комплектации модели состав комплекта поставки может отличаться. Более подробная информация приведена на упаковке.

greenworks
гринворкс

Russia and CIS
www.greenworkstools.ru

P0807554-01

Rev B

ОБЗОР ПРОДУКТА

1



1 2-х скоростной редуктор
2 Моментная муфта
3 Быстрозажимной сверлильный патрон
4 LED-подсветка
5 Переключатель реверса
6 Выключатель

СБОРКА

2

Установка оснастки

Примечание: Наклоните устройство сверлильным патроном вверх, чтобы оснастка не выпала.



Установка оснастки в сверлильный патрон

3



Установка аккумуляторной батареи

4



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Извлечение аккумуляторной батареи 5



Настройка направления вращения 6



7



Включение устройства 8



Выбор ступени редуктора 9



Настройка моментной муфты 10